

ANEXO G

PLANILHAS DE CAMPO DO INVENTÁRIO FLORESTAL

PLANILHA DE CAMPO - INTERVENÇÃO MINERODUTO												
Nº Árv.	Nº Fuste	Nome comum	Nome científico	Família	G.E	CAP (cm)	DAP (m)	H (m)	HC (m)	Vol (m³)	Coordenada	
											X	Y
1	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	66	21,0	11		0,2682	201154,1	7788587,4
2	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	24	7,6	7		0,0198	201157,5	7788584,1
3	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	36	11,5	9		0,0586	201157,5	7788577,6
4	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	27	8,6	8		0,0281	201158,2	7788578,8
5	1	morta	morta		-	34	10,8	5		0,0368	201163,5	7788576,6
6	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	30	9,5	6		0,0305	201161,3	7788581,1
7	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	51	16,2	11		0,1474	201163,0	7788587,8
8	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	42	13,4	7		0,0728	201160,5	7788588,7
8	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	30	9,5	7		0,0333	201160,5	7788588,7
9	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	47	15,0	8		0,1019	201161,6	7788588,3
9	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	34	10,8	8		0,0480	201161,6	7788588,3
9	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	18	5,7	8		0,0110	201161,6	7788588,3
10	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	37	11,8	7		0,0542	201164,7	7788592,1
11	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	24	7,6	6		0,0182	201167,0	7788590,9
12	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	19	6,0	6		0,0106	201164,6	7788587,8
13	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	48	15,3	10		0,1213	201172,8	7788592,3
14	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	16	5,1	6		0,0071	201207,7	7788592,4
15	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	55	17,5	10		0,1665	201163,5	7788576,8
15	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	60	19,1	10		0,2037	201163,5	7788576,8
16	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	19	6,0	8		0,0124	201161,7	7788578,3
16	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	24	7,6	9		0,0229	201161,7	7788578,3
17	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	31	9,9	9		0,0414	201161,9	7788579,0
17	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	18	5,7	9		0,0117	201161,9	7788579,0
17	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	32	10,2	9		0,0446	201161,9	7788579,0
17	4	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	18	5,7	9		0,0117	201161,9	7788579,0
17	5	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	23	7,3	9		0,0207	201161,9	7788579,0
17	6	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	35	11,1	9		0,0549	201161,9	7788579,0
17	7	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	26	8,3	9		0,0275	201161,9	7788579,0
17	8	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	31	9,9	9		0,0414	201161,9	7788579,0
17	9	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	32	10,2	9		0,0446	201161,9	7788579,0
17	10	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	26	8,3	9		0,0275	201161,9	7788579,0
17	11	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	32	10,2	9		0,0446	201161,9	7788579,0
17	12	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	40	12,7	9		0,0749	201161,9	7788579,0
17	13	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	31	9,9	9		0,0414	201161,9	7788579,0
17	14	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	22	7,0	9		0,0187	201161,9	7788579,0
18	1	marinheiro	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	S	33	10,5	8		0,0448	201149,7	7788589,3
19	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	30	9,5	8		0,0359	201154,6	7788584,2
20	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	85	27,1	11		0,4827	201155,2	7788584,1
20	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	44	14,0	11		0,1046	201155,2	7788584,1
21	1	embira	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	-	46	14,6	10		0,1099	201147,9	7788586,0
22	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	35	11,1	7		0,0477	201149,6	7788584,9
23	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	54	17,2	9		0,1503	201148,7	7788584,8
24	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	62	19,7	8		0,1938	201151,4	7788583,7
25	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	51	16,2	8		0,1232	201152,6	7788584,9
26	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	19	6,0	5		0,0095	201152,8	7788580,8
27	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	58	18,5	11		0,1987	201148,8	7788577,3
27	2	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	42	13,4	11		0,0939	201148,8	7788577,3
27	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	49	15,6	11		0,1343	201148,8	7788577,3
28	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	28	8,9	6		0,0260	201148,3	7788581,4
29	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	31	9,9	8		0,0388	201150,1	7788585,0
30	1	marinheiro	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	S	21	6,7	5		0,0120	201150,9	7788587,0
31	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	41	13,1	8		0,0742	201151,4	7788586,7
32	1	embira	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	-	23	7,3	8		0,0194	201153,2	7788584,9
33	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	60	19,1	5		0,1378	201151,3	7788590,1
34	1	figueira	<i>Ficus sp.</i>	Moraceae	-	103	32,8	8		0,6299	201149,0	7788588,6
35	1	figueira	<i>Ficus sp.</i>	Moraceae	-	99	31,5	8		0,5745	201150,5	7788585,4
36	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	48	15,3	8		0,1070	201146,0	7788582,0
37	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	23	7,3	6		0,0165	201145,8	7788580,2
38	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	35	11,1	7		0,0477	201147,8	7788578,2
39	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	59	18,8	8		0,1727	201146,5	7788578,2
40	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	59	18,8	6		0,1468	201142,9	7788579,9
41	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	38	12,1	7		0,0577	201141,8	7788573,4
42	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	81	25,8	12	3	0,4533	201139,2	7788578,8
43	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	47	15,0	8		0,1019	201141,2	7788572,3

44	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	47	15,0	8		0,1019	201144,1	7788575,3
45	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	88	28,0	12	2	0,5495	200745,5	7788562,6
46	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	25	8,0	7		0,0218	200748,8	7788562,9
47	1	embaúba	<i>Cecropia pachystachya</i>	Urticaceae	P	18	5,7	5		0,0084	200750,7	7788552,3
48	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	24	7,6	7		0,0198	200751,5	7788558,0
49	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	39	12,4	10		0,0749	200751,2	7788559,6
50	1	figueira	<i>Ficus sp.</i>	Moraceae	-	60	19,1	12		0,2258	200753,2	7788559,1
51	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	79	25,1	12	3	0,4277	200754,6	7788557,5
52	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	50	15,9	12		0,1479	200755,5	7788561,7
53	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	83	26,4	10	2,5	0,4328	200758,2	7788561,7
54	1	capororoca	<i>Myrsine umbellata</i>	Primulaceae	P	65	20,7	12	2	0,2719	200758,7	7788560,4
55	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	31	9,9	9		0,0414	200759,9	7788559,8
55	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	27	8,6	9		0,0301	200759,9	7788559,8
56	1	morta	morta		-	22	7,0	7		0,0162	200759,2	7788562,0
57	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	60	19,1	15		0,2561	200759,3	7788560,6
57	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	45	14,3	9		0,0984	200759,3	7788560,6
58	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	56	17,8	12		0,1924	200757,1	7788562,5
59	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	71	22,6	13	3	0,3492	200759,2	7788562,9
60	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	30	9,5	5		0,0276	200762,5	7788562,8
61	1	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	27	8,6	5		0,0216	200764,7	7788557,6
62	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	57	18,1	8		0,1594	200765,2	7788557,3
63	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	29	9,2	5		0,0255	200765,1	7788559,5
64	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	27	8,6	8		0,0281	200766,6	7788562,3
65	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	26	8,3	7		0,0239	200764,9	7788561,4
66	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	32	10,2	10		0,0473	200761,8	7788564,0
67	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	17	5,4	6		0,0082	200763,3	7788561,2
68	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	38	12,1	9		0,0665	200767,2	7788563,0
68	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	52	16,6	9		0,1377	200767,2	7788563,0
68	3	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	21	6,7	9		0,0168	200767,2	7788563,0
69	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	41	13,1	11		0,0888	200767,2	7788561,2
70	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	20	6,4	9		0,0150	200767,2	7788561,3
71	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	55	17,5	14		0,2013	200771,4	7788560,4
72	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	28	8,9	11		0,0366	200771,9	7788564,4
73	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	60	19,1	15		0,2561	200772,4	7788563,3
74	1	morta	morta		-	25	8,0	5		0,0180	200776,2	7788560,8
75	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	17	5,4	9		0,0103	200777,6	7788564,0
75	2	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	20	6,4	9		0,0150	200777,6	7788564,0
76	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	61	19,4	12		0,2346	200776,9	7788563,0
77	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	20	6,4	8		0,0140	200778,4	7788559,4
78	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	46	14,6	15		0,1382	200779,4	7788559,3
79	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	51	16,2	13		0,1620	200782,2	7788561,8
79	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	44	14,0	13		0,1150	200782,2	7788561,8
80	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	26	8,3	9		0,0275	200784,1	7788562,5
81	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	39	12,4	11		0,0791	200779,8	7788560,0
81	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	17	5,4	11		0,0115	200779,8	7788560,0
82	1	cedro-do-brejo	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae	S	50	15,9	13		0,1547	200778,9	7788564,9
83	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	27	8,6	11		0,0337	200779,8	7788564,4
83	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	66	21,0	14		0,3074	200779,8	7788564,4
83	3	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	32	10,2	12		0,0525	200779,8	7788564,4
84	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	33	10,5	11		0,0536	200783,5	7788564,0
84	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	32	10,2	11		0,0499	200783,5	7788564,0
85	1	figueira	<i>Ficus sp.</i>	Moraceae	-	20	6,4	4		0,0095	200784,1	7788562,6
86	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	31	9,9	9		0,0414	200782,4	7788560,9
87	1	figueira	<i>Ficus sp.</i>	Moraceae	-	33	10,5	11		0,0536	200786,4	7788564,6
88	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	23	7,3	7		0,0180	200784,3	7788561,6
89	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	53	16,9	9		0,1439	200787,9	7788563,1
90	1	embaúba	<i>Cecropia pachystachya</i>	Urticaceae	P	28	8,9	5		0,0235	200787,1	7788563,7
91	1		<i>Fabaceae sp.1</i>	Fabaceae	-	25	8,0	4		0,0159	200785,4	7788564,9
92	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	20	6,4	6		0,0119	200791,6	7788560,6
93	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	19	6,0	9		0,0133	200787,2	7788562,6
94	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	28	8,9	9		0,0327	200789,3	7788563,7
95	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	21	6,7	8		0,0157	200790,2	7788562,7
95	2	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	25	8,0	8		0,0235	200790,2	7788562,7
96	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	62	19,7	15		0,2764	200788,4	7788564,3
96	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	30	9,5	15		0,0512	200788,4	7788564,3
96	3	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	36	11,5	15		0,0782	200788,4	7788564,3
97	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	58	18,5	9		0,1774	200789,6	7788561,9

98	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	21	6,7	8		0,0157	200787,8	7788563,8
99	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	31	9,9	11		0,0464	200787,9	7788562,9
100	1	laranjinha-do-brejo	<i>Styrax oblongus</i>	Styracaceae	S	45	14,3	7		0,0854	200790,9	7788563,8
101	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	47	15,0	11		0,1219	200793,0	7788566,1
102	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	39	12,4	15		0,0942	200793,3	7788565,8
103	1	embira	<i>Annona</i> sp.	Annonaceae	-	33	10,5	10		0,0508	200792,3	7788566,4
104	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	25	8,0	7		0,0218	200794,4	7788563,4
105	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	22	7,0	8		0,0175	200797,1	7788565,4
106	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	37	11,8	9		0,0625	200799,8	7788564,6
107	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	87	27,7	13	4	0,5598	200801,7	7788560,9
108	1	figueira	<i>Ficus</i> sp.	Moraceae	-	19	6,0	5		0,0095	200801,5	7788558,3
109	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	44	14,0	9		0,0934	200802,0	7788562,1
109	2	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	26	8,3	9		0,0275	200802,0	7788562,1
110	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	22	7,0	11		0,0209	200803,3	7788565,8
110	2	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	19	6,0	11		0,0149	200803,3	7788565,8
110	3	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	41	13,1	11		0,0888	200803,3	7788565,8
110	4	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	30	9,5	11		0,0430	200803,3	7788565,8
111	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	31	9,9	15		0,0553	200806,2	7788563,4
111	2	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	32	10,2	15		0,0595	200806,2	7788563,4
111	3	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	72	22,9	15		0,3911	200806,2	7788563,4
111	4	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	82	26,1	15	3	0,5290	200806,2	7788563,4
111	5	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	67	21,3	15		0,3309	200806,2	7788563,4
112	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	59	18,8	13		0,2272	200808,3	7788566,1
112	2	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	84	26,7	13	4	0,5160	200808,3	7788566,1
112	3	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	49	15,6	13		0,1476	200808,3	7788566,1
113	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	60	19,1	13		0,2362	200801,2	7788566,3
114	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	28	8,9	10		0,0347	200802,1	7788566,2
114	2	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	34	10,8	10		0,0545	200802,1	7788566,2
114	3	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	36	11,5	10		0,0622	200802,1	7788566,2
115	1	embira	<i>Annona</i> sp.	Annonaceae	-	22	7,0	8		0,0175	200803,4	7788566,5
116	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	55	17,5	14		0,2013	200811,2	7788566,9
116	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	61	19,4	15		0,2661	200811,2	7788566,9
116	3	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	38	12,1	11		0,0744	200811,2	7788566,9
116	4	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	45	14,3	11		0,1102	200811,2	7788566,9
117	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	22	7,0	11		0,0209	200806,4	7788567,8
118	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	69	22,0	14	3	0,3408	200814,5	7788568,3
119	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	68	21,6	15	3	0,3425	200811,8	7788568,2
120	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	37	11,8	9		0,0625	200809,4	7788565,5
121	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	41	13,1	8		0,0742	200807,9	7788561,7
121	2	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	52	16,6	8		0,1288	200807,9	7788561,7
122	1	cedro-do-brejo	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae	S	42	13,4	8		0,0785	200808,2	7788561,6
123	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	26	8,3	7		0,0239	200812,9	7788563,5
124	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	17	5,4	7		0,0089	200812,6	7788563,6
124	2	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	23	7,3	7		0,0180	200812,6	7788563,6
125	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	58	18,5	12		0,2087	200813,5	7788568,2
126	1	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	18	5,7	6		0,0093	200814,0	7788568,3
127	1		<i>Fabaceae</i> sp.1	Fabaceae	-	25	8,0	7		0,0218	200819,0	7788567,9
128	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	100	31,8	14	2,5	0,8066	200820,8	7788565,6
129	1	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	21	6,7	6		0,0133	200817,6	7788560,9
130	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	32	10,2	8		0,0417	200817,7	7788563,0
131	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	18	5,7	6		0,0093	200817,0	7788561,6
132	1	laranjinha-do-brejo	<i>Styrax oblongus</i>	Styracaceae	S	19	6,0	5		0,0095	200819,8	7788564,3
132	2	laranjinha-do-brejo	<i>Styrax oblongus</i>	Styracaceae	S	17	5,4	5		0,0074	200819,8	7788564,3
132	3	laranjinha-do-brejo	<i>Styrax oblongus</i>	Styracaceae	S	17	5,4	5		0,0074	200819,8	7788564,3
133	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	46	14,6	9		0,1036	200825,2	7788563,1
133	2	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	44	14,0	9		0,0934	200825,2	7788563,1
133	3	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	54	17,2	9		0,1503	200825,2	7788563,1
134	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	33	10,5	8		0,0448	200828,4	7788561,8
134	2	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	23	7,3	8		0,0194	200828,4	7788561,8
134	3	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	24	7,6	8		0,0214	200828,4	7788561,8
134	4	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	25	8,0	8		0,0235	200828,4	7788561,8
135	1	embira	<i>Annona</i> sp.	Annonaceae	-	25	8,0	8		0,0235	200828,9	7788562,8
136	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	46	14,6	8		0,0969	200827,2	7788567,1
136	2	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	53	16,9	8		0,1347	200827,2	7788567,1
136	3	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	50	15,9	8		0,1176	200827,2	7788567,1
137	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	37	11,8	9		0,0625	200832,2	7788565,2
138	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	64	20,4	14		0,2862	200830,7	7788566,6

138	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	27	8,6	14		0,0386	200830,7	7788566,6
139	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	43	13,7	11		0,0992	200835,2	7788566,2
139	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	38	12,1	11		0,0744	200835,2	7788566,2
140	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	17	5,4	5		0,0074	200834,5	7788564,0
140	2	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	16	5,1	5		0,0064	200834,5	7788564,0
141	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	16	5,1	6		0,0071	200836,4	7788567,1
142	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	35	11,1	9		0,0549	200837,5	7788565,4
142	2	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	26	8,3	9		0,0275	200837,5	7788565,4
142	3	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	26	8,3	9		0,0275	200837,5	7788565,4
143	1	laranjinha-do-brejo	<i>Styrax oblongus</i>	Styracaceae	S	16	5,1	5		0,0064	200843,8	7788568,0
144	1	buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	Arecaceae	P	139	44,2	12		1,5883	200838,8	7788559,0
145	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	28	8,9	6		0,0260	200843,9	7788561,8
146	1	buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	Arecaceae	P	126	40,1	12		1,2645	200854,4	7788557,6
147	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	28	8,9	8		0,0306	200857,0	7788556,3
148	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	32	10,2	8		0,0417	200857,7	7788559,2
149	1	ipê-branco-do-brejo	<i>Tabebuia insignis</i>	Bignoniaceae	P	29	9,2	6		0,0282	200866,5	7788569,3
149	2	ipê-branco-do-brejo	<i>Tabebuia insignis</i>	Bignoniaceae	P	34	10,8	6		0,0408	200866,5	7788569,3
150	1	ipê-branco-do-brejo	<i>Tabebuia insignis</i>	Bignoniaceae	P	24	7,6	5		0,0164	200869,0	7788569,3
151	1	ipê-branco-do-brejo	<i>Tabebuia insignis</i>	Bignoniaceae	P	20	6,4	4		0,0095	200869,0	7788569,3
152	1	ipê-branco-do-brejo	<i>Tabebuia insignis</i>	Bignoniaceae	P	26	8,3	7		0,0239	200871,2	7788571,8
153	1	ipê-branco-do-brejo	<i>Tabebuia insignis</i>	Bignoniaceae	P	22	7,0	6		0,0149	200871,0	7788571,0
154	1	ipê-branco-do-brejo	<i>Tabebuia insignis</i>	Bignoniaceae	P	40	12,7	8		0,0701	200872,1	7788571,1
155	1	morta	morta	morta	-	24	7,6	7		0,0198	200850,1	7788556,5
156	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	32	10,2	8		0,0417	200851,5	7788555,1
157	1	morta	morta	morta	-	26	8,3	6		0,0219	200854,4	7788558,2
157	2	morta	morta	morta	-	45	14,3	6		0,0783	200854,4	7788558,2
158	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	25	8,0	8		0,0235	200854,0	7788558,5
159	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	34	10,8	9		0,0513	200853,6	7788555,1
160	1	pindaíba-do-brejo	<i>Xylopia emarginata</i>	Annonaceae	P	29	9,2	9		0,0355	200855,3	7788555,0
161	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	30	9,5	6		0,0305	200855,2	7788553,5
162	1	guanandi	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Clusiaceae	S	34	10,8	7		0,0446	200855,2	7788554,6
163	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	24	7,6	8		0,0214	200856,1	7788555,1
164	1	capororoca	<i>Myrsine umbellata</i>	Primulaceae	P	25	8,0	9		0,0251	200855,8	7788554,8
165	1	morta	morta	morta	-	31	9,9	7		0,0360	200856,2	7788556,2
166	1	laranjinha-do-brejo	<i>Styrax oblongus</i>	Styracaceae	S	25	8,0	5		0,0180	200849,6	7788553,8
167	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	49	15,6	9		0,1199	200840,2	7788552,6
167	2	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	38	12,1	9		0,0665	200840,2	7788552,6
168	1	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	19	6,0	6		0,0106	200840,1	7788555,0
169	1	cedro-do-brejo	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae	S	33	10,5	10		0,0508	200840,0	7788553,7
170	1	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	31	9,9	8		0,0388	200827,0	7788551,2
170	2	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	22	7,0	8		0,0175	200827,0	7788551,2
170	3	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	23	7,3	8		0,0194	200827,0	7788551,2
171	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	38	12,1	10		0,0705	200829,3	7788552,2
172	1	congonha	<i>Illex affinis</i>	Aquifoliaceae	S	31	9,9	9		0,0414	200817,5	7788552,0
173	1	cedro-do-brejo	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae	S	27	8,6	9		0,0301	200810,8	7788550,5
174	1	cedro-do-brejo	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae	S	41	13,1	11		0,0888	200806,5	7788551,3
175	1	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	36	11,5	9		0,0586	200807,2	7788550,0
175	2	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	25	8,0	9		0,0251	200807,2	7788550,0
175	3	pau-pombo	<i>Tapirira guianensis</i>	Anacardiaceae	P	31	9,9	9		0,0414	200807,2	7788550,0
176	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	65	20,7	12	2	0,2719	200776,9	7788546,8
176	2	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	59	18,8	12		0,2172	200776,9	7788546,8
177	1	morta	morta	morta	-	29	9,2	6		0,0282	200763,2	7788546,0
178	1	amescla	<i>Protium heptaphyllum</i>	Burseraceae	S	37	11,8	10		0,0663	200761,5	7788545,7
179	1	marinheiro	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	S	27	8,6	5		0,0216	200738,7	7788543,3
179	2	marinheiro	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	S	26	8,3	5		0,0198	200738,7	7788543,3
179	3	marinheiro	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	S	37	11,8	5		0,0448	200738,7	7788543,3
180	1	buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	Arecaceae	P	158	50,3	13		2,2374	200737,7	7788547,5
181	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	22	7,0	6		0,0149	201066,8	7788569,1
181	2	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	18	5,7	6		0,0093	201066,8	7788569,1
182	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	65	20,7	9		0,2312	201068,7	7788572,0
182	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	45	14,3	9		0,0984	201068,7	7788572,0
182	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	37	11,8	9		0,0625	201068,7	7788572,0
183	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	42	13,4	7		0,0728	201070,5	7788572,0
184	1	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	30	9,5	8		0,0359	201070,5	7788572,0
184	2	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	45	14,3	8		0,0921	201070,5	7788572,0
184	3	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	30	9,5	8		0,0359	201070,5	7788572,0
185	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	55	17,5	8		0,1468	201074,8	7788574,3

186	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	99	31,5	11		0,6877	201075,2	7788574,4
187	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	61	19,4	12		0,2346	201078,6	7788574,1
187	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	52	16,6	12		0,1620	201078,6	7788574,1
188	1	fruta-de-pomba	<i>Erythroxylum deciduum</i>	Erythroxylaceae	P	24	7,6	8		0,0214	201082,4	7788574,3
189	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	27	8,6	8		0,0281	201079,7	7788573,5
189	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	32	10,2	8		0,0417	201079,7	7788573,5
190	1	morta	morta		-	40	12,7	2		0,0320	201080,4	7788574,3
190	2	morta	morta		-	24	7,6	2		0,0098	201080,4	7788574,3
191	1	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	29	9,2	9		0,0355	201083,9	7788575,6
191	2	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	20	6,4	9		0,0150	201083,9	7788575,6
191	3	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	21	6,7	9		0,0168	201083,9	7788575,6
192	1	embira-de-sapo	<i>Lonchocarpus sp.</i>	Fabaceae	-	21	6,7	6		0,0133	201083,9	7788575,6
193	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	94	29,9	12		0,6404	201084,0	7788575,1
194	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	43	13,7	11		0,0992	201086,8	7788575,8
194	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	43	13,7	11		0,0992	201086,8	7788575,8
194	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	39	12,4	11		0,0791	201086,8	7788575,8
194	4	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	32	10,2	11		0,0499	201086,8	7788575,8
194	5	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	40	12,7	11		0,0839	201086,8	7788575,8
194	6	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	33	10,5	11		0,0536	201086,8	7788575,8
195	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	17	5,4	7		0,0089	201086,5	7788575,2
196	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	45	14,3	10		0,1045	201088,0	7788575,3
196	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	60	19,1	10		0,2037	201088,0	7788575,3
197	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	18	5,7	6		0,0093	201088,5	7788577,2
198	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	16	5,1	7		0,0077	201086,4	7788578,4
198	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	21	6,7	7		0,0146	201086,4	7788578,4
199	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	32	10,2	8		0,0417	201085,3	7788585,7
200	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	38	12,1	9		0,0665	201086,9	7788586,4
201	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	73	23,2	10		0,3212	201089,2	7788584,4
201	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	77	24,5	10		0,3636	201089,2	7788584,4
201	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	31	9,9	10		0,0440	201089,2	7788584,4
201	4	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	40	12,7	10		0,0795	201089,2	7788584,4
201	5	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	52	16,6	10		0,1461	201089,2	7788584,4
201	6	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	72	22,9	10		0,3111	201089,2	7788584,4
202	1	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	44	14,0	9		0,0934	201093,3	7788583,8
202	2	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	41	13,1	9		0,0793	201093,3	7788583,8
203	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	48	15,3	11		0,1281	201093,6	7788582,9
204	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	22	7,0	4		0,0118	201098,6	7788585,8
205	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	44	14,0	8		0,0874	201091,8	7788586,6
206	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	28	8,9	10		0,0347	201094,3	7788586,9
206	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	44	14,0	10		0,0991	201094,3	7788586,9
207	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	25	8,0	5		0,0180	201095,3	7788584,8
208	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	16	5,1	5		0,0064	201096,3	7788590,3
209	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	18	5,7	5		0,0084	201094,5	7788590,7
209	2	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	16	5,1	5		0,0064	201094,5	7788590,7
210	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	18	5,7	6		0,0093	201092,9	7788588,5
211	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	17	5,4	5		0,0074	201094,1	7788591,9
212	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	25	8,0	8		0,0235	201099,5	7788590,0
213	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	19	6,0	5		0,0095	201097,8	7788589,0
214	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	20	6,4	7		0,0130	201101,7	7788589,6
214	2	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	17	5,4	7		0,0089	201101,7	7788589,6
215	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	23	7,3	8		0,0194	201098,2	7788590,0
216	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	74	23,6	11		0,3499	201101,2	7788586,4
216	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	79	25,1	11		0,4072	201101,2	7788586,4
216	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	81	25,8	11		0,4316	201101,2	7788586,4
217	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	53	16,9	11		0,1612	201095,5	7788581,2
217	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	56	17,8	11		0,1832	201095,5	7788581,2
218	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	23	7,3	8		0,0194	201094,8	7788583,2
218	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	24	7,6	8		0,0214	201094,8	7788583,2
219	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	60	19,1	11		0,2150	201106,0	7788573,6
219	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	22	7,0	11		0,0209	201106,0	7788573,6
220	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	60	19,1	11		0,2150	201106,5	7788573,1
221	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	88	28,0	15	2,5	0,6232	201110,2	7788579,9
222	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	49	15,6	11		0,1343	201109,4	7788575,8
222	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	51	16,2	11		0,1474	201109,4	7788575,8
222	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	36	11,5	11		0,0657	201109,4	7788575,8
223	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	54	17,2	12		0,1768	201112,4	7788576,0
224	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	57	18,1	12		0,2005	201111,0	7788572,7

225	1	morta	morta	morta	-	57	18,1	8		0,1594	201118,8	7788575,2
226	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	63	20,1	11		0,2408	201117,2	7788574,7
227	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	52	16,6	9		0,1377	201117,4	7788576,4
228	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	85	27,1	11		0,4827	201120,7	7788580,3
229	1	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	29	9,2	6		0,0282	201122,4	7788582,2
230	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	79	25,1	12		0,4277	201123,2	7788581,3
230	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	82	26,1	12		0,4664	201123,2	7788581,3
230	3	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	64	20,4	12		0,2623	201123,2	7788581,3
231	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	45	14,3	5		0,0706	201118,2	7788580,2
232	1	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	57	18,1	11		0,1908	201124,9	7788580,7
232	2	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	24	7,6	11		0,0256	201124,9	7788580,7
233	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	54	17,2	7		0,1304	201126,6	7788583,9
234	1	bapeva	<i>Pouteria</i> sp.	Sapotaceae	-	46	14,6	11		0,1160	201127,8	7788583,7
235	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	50	15,9	10		0,1334	201124,0	7788581,8
236	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	36	11,5	7		0,0509	201119,4	7788580,3
236	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	48	15,3	7		0,0992	201119,4	7788580,3
237	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	47	15,0	8		0,1019	201123,3	7788587,3
238	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	55	17,5	9		0,1568	201128,6	7788587,8
238	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	47	15,0	9		0,1089	201128,6	7788587,8
238	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	28	8,9	9		0,0327	201128,6	7788587,8
238	4	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	36	11,5	9		0,0586	201128,6	7788587,8
238	5	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	44	14,0	9		0,0934	201128,6	7788587,8
238	6	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	30	9,5	9		0,0384	201128,6	7788587,8
238	7	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	33	10,5	9		0,0479	201128,6	7788587,8
239	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	25	8,0	8		0,0235	201113,5	7788584,9
240	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	74	23,6	13		0,3845	201113,0	7788587,5
241	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	102	32,5	13		0,8099	201111,1	7788585,2
241	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	65	20,7	13		0,2845	201111,1	7788585,2
241	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	43	13,7	13		0,1090	201111,1	7788585,2
241	4	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	84	26,7	13		0,5160	201111,1	7788585,2
242	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	19	6,0	7		0,0115	201109,0	7788585,6
242	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	22	7,0	7		0,0162	201109,0	7788585,6
243	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	76	24,2	11		0,3722	201110,1	7788589,6
244	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	79	25,1	12		0,4277	201111,6	7788591,0
245	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	63	20,1	11		0,2408	201105,7	7788584,7
246	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	18	5,7	9		0,0117	201106,7	7788586,7
246	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	30	9,5	9		0,0384	201106,7	7788586,7
246	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	23	7,3	9		0,0207	201106,7	7788586,7
246	4	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	35	11,1	9		0,0549	201106,7	7788586,7
246	5	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	44	14,0	9		0,0934	201106,7	7788586,7
246	6	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	19	6,0	9		0,0133	201106,7	7788586,7
247	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	81	25,8	12		0,4533	201105,2	7788591,2
247	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	81	25,8	12		0,4533	201105,2	7788591,2
248	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	18	5,7	10		0,0124	201106,7	7788589,7
248	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	25	8,0	10		0,0267	201106,7	7788589,7
248	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	20	6,4	10		0,0159	201106,7	7788589,7
248	4	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	85	27,1	10		0,4574	201106,7	7788589,7
248	5	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	78	24,8	10		0,3746	201106,7	7788589,7
248	6	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	18	5,7	10		0,0124	201106,7	7788589,7
249	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	54	17,2	11		0,1683	201110,0	7788587,8
249	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	67	21,3	11		0,2778	201110,0	7788587,8
250	1	sangra-d'água	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	P	25	8,0	8		0,0235	201112,4	7788583,5
251	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	113	36,0	13		1,0274	201138,1	7788590,8
251	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	106	33,7	13		0,8856	201138,1	7788590,8
251	3	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	36	11,5	3		0,0315	201138,1	7788590,8
252	1	morta	morta	morta	-	92	29,3	3		0,2786	201132,1	7788585,4
253	1	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	27	8,6	5		0,0216	201132,6	7788585,3
253	2	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	20	6,4	5		0,0107	201132,6	7788585,3
254	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	31	9,9	8		0,0388	201130,5	7788580,5
254	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	58	18,5	8		0,1660	201130,5	7788580,5
255	1	morta	morta	morta	-	32	10,2	3		0,0240	201129,6	7788580,1
256	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	44	14,0	9		0,0934	201108,0	7788574,2
256	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	51	16,2	9		0,1316	201108,0	7788574,2
257	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	119	37,9	13		1,1585	201100,7	7788570,5
257	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	112	35,7	13		1,0064	201100,7	7788570,5
257	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	102	32,5	13		0,8099	201100,7	7788570,5
258	1	embira	<i>Annona</i> sp.	Annonaceae	-	18	5,7	6		0,0093	201095,8	7788573,7

259	1	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	22	7,0	6		0,0149	201096,2	7788573,1
259	2	canela-guaicá	<i>Ocotea puberula</i>	Lauraceae	S	20	6,4	6		0,0119	201096,2	7788573,1
260	1	goiabeira-comum	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	P	20	6,4	6		0,0119	201095,8	7788574,9
261	1	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	80	25,5	13	3	0,4608	201083,9	7788570,2
261	2	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	30	9,5	2		0,0164	201083,9	7788570,2
261	3	ingá	<i>Inga sessilis</i>	Fabaceae	P	53	16,9	11		0,1612	201083,9	7788570,2
262	1	guamirim	<i>Eugenia florida</i>	Myrtaceae	S	17	5,4	6		0,0082	201077,5	7788569,0